

| 2025 KERNASSORTIMENT



Küppersbusch



| De perfecte combinatie van traditie en innovatie

Het is ons doel - al meer dan 145 jaar - om keukens in stijl mogelijk te maken. Toen Friedrich Küppersbusch de eerste oven op de markt bracht, brachten wij een revolutie teweeg in de leefruimte keuken voor onze klanten. Elke verdere ontwikkeling biedt steeds nieuwe mogelijkheden - meer vrijheid, schoonheid, functionaliteit en efficiëntie die van de keuken een stijlvol middelpunt maken in elk huishouden: een plaats voor individuele momenten. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, hebben we onze designlijnen uitgebreid.

Naast onze unieke GraphiteLine Design is er nu ook onze MattBlack Design Line. Minimalistisch, hoogwaardig, tijdloos. De MattBlack serie maakt indruk met een design dat is teruggebracht tot de essentie die in elke keuken optimaal accentueert. Doordacht tot in het kleinste detail en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator, voor kookervaringen op het hoogste niveau. Küppersbusch staat voor hoogwaardige inbouwkeukenapparatuur met een designclaim. Welk product u ook kiest, ze hebben allemaal de onmiskenbare

Küppersbusch voordelen gemeen. Onze producten overtuigen door hun perfect gevormde design, absoluut intuïtieve bediening en individuele accenten.

6 - 7	Küppersbusch kwaliteit.
8 - 9	Uitstekend ontwerp en design.
10 - 13	Designlijn MattBlack.
14 - 19	Ovens & compacte apparaten.
16	90 cm
16	Pyrolyse.
17	Solo Ovens.
17 - 18	Compacte apparaten.
19	Volautomatische koffiemachines.
20 - 29	Kookplaten & Kookplaatafzuigingen.
22 - 25	Kookplaatafzuiging.
26 - 27	Inductie.
28 - 29	Inductie + Gas.
30 - 33	Afzuigkappen.
32	Inbouw. Afzuigunits.
34 - 35	Verse apparaten.
36	Koel- en Diepvriescombinatie. Vrijstaande.
39 - 41	Wijnklimaatkast.
42 - 44	Koel- en Diepvriescombinatie. Inbouw.
45	Koel- en Diepvriescombinatie. Onderbouw.
46 - 49	Vaatwassers.
48	60 cm XXL.
48 - 49	60 cm.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een btw-tarief van 21% en zijn geldig vanaf 09/24.

Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze homepage op kueppersbusch.com.





| Uitstekende KWALITEIT

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid.

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur **5 jaar** lang*.

* vraag naar de voorwaarden.



Hoogwaardig vakmanschap: Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.




Kwaliteit die u kunt ervaren: Binnenin onze ovens is de unieke ökotherm® ovenkatalysator geïntegreerd in de achterwand).

Geteste kwaliteit: De componenten die onder het glaskeramiek van onze kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld.

Innerlijke waarden: Ook de binnenwaarden van onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in de afzuigkap en de gebruikte roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.




reddot award
product design 2022



german
brand
award
20
winner



reddot award 2018
winner



german
brand
award
17
gold

| Merk competentie en uitstekend ontwerp en DESIGN

Bij Küppersbusch is design meer dan alleen werk. Het is een kwaliteit kenmerk en staat voor het perfecte samenspel van vorm en functie.

Onze klanten ervaren het resultaat elke dag in een individuele benadering van onze producten. En we ervaren het elke keer als we een Award voor onze Design producten krijgen.

De duidelijke toewijding om toonaangevende individuele ontwerpen te ontwikkelen die van bijzonder belang zijn en mensen inspireren, wordt weerspiegeld in het winnen van meer dan 70 nationale en internationale onderscheidingen. Het maakt duidelijk dat eersteklas ontwerp een fundamentele pijler is voor Küppersbusch, samen met zijn tastbare kwaliteit, perfecte functie en duurzaamheid.

Onze apparaten zijn ontworpen om onze klanten keer op keer te verbazen en te verrassen. We hebben ook alle interacties met klanten - van verpakking tot website - zorgvuldig ontworpen en afgestemd op de passie en toewijding waarmee we onze producten ontwikkelen.



ⓘ Δ▽

19:04

19:04



-

OK

+



Küppersbusch

MattBlack designlijn

Zwarte, matte oppervlakken hebben een traditie in de keuken en ook daarbuiten - in woninginrichting, in de meubel- of auto-industrie. In lijn met de huidige designtrends is er een heropleving van het matte oppervlak in de keuken, in ware Küppersbusch stijl.

De Küppersbusch MattBlack serie is een duidelijk statement van smaak en een terugkeer naar onze roots in het Ruhrgebied. Minimalistisch, kwalitatief, tijdloos.

Deze serie, bestaande uit ovens, compact apparaten, inductiekookplaat, afzuigkap, enz., overtuigt door een design dat tot het essentiële is herleid - en dat elke keuken tot zijn recht laat komen. Doordacht tot in het kleinste detail - en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator voor kookervaringen op het hoogste niveau.



BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BP 6332.0 MattBlack

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1x uittrekbaar (ZB 1003); 1 ovenbaksteen met greep

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



CBM 6330.0 MattBlack

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.799,-



CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.499,-



COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 MattBlack **NIEUW**

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiepoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

CKV 6800.0 KSM

MattBlack

€ 3.499,-



KOOKPLATEN. INDUCTIE. K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0 MattBlack

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 × 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8550.0 KSMR

MattBlack, frameless

€ 1.399,-



| Individueel en intuïtief

BAKOVENS & COMPACTE APPARATEN

In 1875 lanceerden we onze eerste oven, vandaag de beste. Ontdek de ovens en compacte toestellen van Küppersbusch. Met tal van innovatieve functies die uw passie voor koken aanwakkeren.

Of je nu een heerlijke taart wil bakken, vis zachtjes sous-vide wil garen of je gasten wil verwennen met een cappuccino. Laat je inspireren door ons uitgebreide assortiment!



BAKOVENS. 90 CM. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 9330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 77 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar;
- 1 Ovenbaksteen

B 9330.0 S
DK 5004

Zwart, **exclusief** Design-Kit
Design-Kit Black Velvet


€ 2.449,-
€ 215,-



BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6332.0

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003);
- 1 ovenbaksteen met greep


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BP 6332.0 S
DK 5000

Zwart, **exclusief** Design-Kit
Design-Kit Black Velvet

€ 1.499,-
€ 215,-



BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 6330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

COMPACT. BAKOVENS. STEAMER. K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 x Bakblik geperforeerd, 1 x Bakblik zonder gaatjes


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

B 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 999,-
DK 5000 Design-Kit Black Velvet € 215,-



CBD 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2.449,-
DK 5004 Design-Kit Black Velvet € 215,-




COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CBM 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, eind van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:



- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

CBM 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.799,-
DK 5000 Design-Kit Black Velvet € 215,-

CBM 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.599,-
DK 5000 Design-Kit Black Velvet € 215,-



COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS




CKV 6800.0 NIEUW

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiempoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

CKV 6800.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 3.199,-
DK 5001 Design-Kit Black Velvet € 96,-




| Individueel en veelzijdig

KOOKPLATEN EN KOOKPLAAT- AFZUIGING

Maximale flexibiliteit voor jouw individuele keuken. Ervaar de diversiteit van koken met onze elegante kookplaten en kookplaten met werkblad afzuiging. Kies uit een brede selectie van verschillende kookplaten, inductie, elektrisch of gas, om je keuken in te richten naar je persoonlijke voorkeuren.



KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.5



Zwart met rooster, frameless



KMI 8590.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
 - PowerManagement
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief afzuigrooster
 - 2 kookzones 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
 - 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **89,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde links

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 200 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 × 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 770 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Keramische filterset | | |
| 3 stuks | Acc. nr. ZKM 8595 | € 499,- |
| - Luchtafvoergeleiderset | Acc. nr. ZKM 8500 | € 69,- |
| - Basisset voor afvoerlucht | Acc. nr. ZKM 8000 A | € 175,- |



Scan de QR-code en ontdek meer.

KMI 8590.0 SR zwart, frameless € 3.299,-
Acc. nr. 8595 Design door rooster Black Velvet € 149,-



KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.3



Zwart met rooster, frameless



KMI 9350.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: grillen
- Brugfunctie, opeenvolgende kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Automatische panherkenning en besturingstoeiwijzing
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder de kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 443 m³/h, Intensiefstand 582 m³/h
- Geluidsniveau: min. 55 dB, max. 75 dB, int. 78 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Indicatie filterverzadiging
- Automatische aanloopfunctie
- Luchtre circulatieset inbegrepen (bestaande uit achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)
- Luchtafvoer kanaal rechts achteraan


Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 168 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 × 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KMI 9350.0 SR zwart, frameless € 3.399,-



KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.3



Zwart met rooster, frameless



KMI 8350.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: grillen
- Brugfunctie, opeenvolgende kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Automatische panherkenning en besturingstoeiwijzing
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder de kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 443 m³/h, Intensiefstand 582 m³/h
- Geluidsniveau: min. 55 dB, max. 75 dB, int. 78 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Indicatie filterverzadiging
- Automatische aanloopfunctie
- Luchtre circulatieset inbegrepen (bestaande uit achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)
- Luchtafvoer kanaal rechts achteraan


Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 168 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KMI 8350.0 SR zwart, frameless € 2.999,-



KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.3



Zwart met rooster, frameless



KMI 6350.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: grillen
- Brugfunctie, opeenvolgende kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Automatische panherkenning en besturingstoeiwijzing
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder de kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 443 m³/h, Intensiefstand 582 m³/h
- Geluidsniveau: min. 55 dB, max. 75 dB, int. 78 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Indicatie filterverzadiging
- Automatische aanloopfunctie
- Luchtre circulatieset inbegrepen (bestaande uit achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)
- Luchtafvoer kanaal rechts achteraan


Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 168 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 × 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KMI 6350.0 SR zwart, frameless € 2.899,-



KOOKPLATEN. INDUCTIE. K-SERIES.3



Frameless




KI 9330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.3



Frameless



KI 8330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-

KI 9330.0 SR zwart, frameless € 1.739,-



KI 8330.0 SR zwart, frameless € 1.249,-



KOOKPLATEN. INDUCTIE. K-SERIES.3



Frameless



KI 6330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-

KI 6330.0 SR zwart, frameless € 959,-





| Inductie & Gaskookplaten



Ervaar de vele mogelijkheden van koken met gas en inductie tegelijk, zodat elke veeleisende kok een individuele culinaire ontdekkingsreis kan maken.

Mix kookplaten die beschikken over krachtige gasbranders en de precieze controle van inductie.

Deze unieke kookplaten variëren in grootte van 60 cm tot 90 cm en kunnen geïntegreerd of op het werkblad worden gemonteerd.

Elk van deze kookplaten is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties op professioneel niveau.

KOOKPLATEN. INDUCTIE. GAS. K-SERIES.8



Randloos



KIG 9850.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
 - 1 kookzone ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)
- * met powerstand

Uitvoering Gaskookplaat:


- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Duo wok vermogensregeling, volledig beveiligd
- Pannendrager (gietijzeren)
- Brandersdeksel (Zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 6,0 kW

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 7,2 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

KIG 9850.0 SR-DBA Zwart, randloos € 1.699,-



| Individueel en efficiënt

AFZUIGKAPPEN

Eilandafzuigkap, wandafzuigkap of kookplatafzuiging
- wij bieden je de perfecte afzuigkap voor jouw keuken.
Onze afzuigkappen maken niet alleen indruk met hun
speciale design, maar zorgen ook voor een optimaal
woonklimaat.



Atzsigkappen

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEL 8550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 E RVS € 779,-



DEL 6550.0 E RVS € 699,-





Atzuigkappen

| Individueel en cool

KOEL & VRIES APPARATEN

Ons uitgebreide assortiment koelkasten past harmonieus in elk keukenlandschap en houdt altijd een voorraad van de meest verse ingrediënten bij de hand. Alle koelkasten en vriezers, evenals de wijnkasten, maken indruk met hun uitstekende prestaties, kwaliteit en temperatuurnauwkeurigheid voor professionele koelprestaties.



Koel & vries apparaten

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. K-SERIES.8




FKG 9801.0 ****


- Side-by-Side koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Ijsbereiding voor ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 513 Liter, waarvan
 - Koelkast 344 Liter
 - Diepvries 169 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 306 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 900 x 1.770 x 660 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FKG 9801.0 E Roestvrijstaal look design € 2.699,-







WIJNKLIAMATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.8




Foto: met greep RVS




Foto: met greep RVS



FWK 4800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 1230 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1222 × 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FWK 2800.0


- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 887 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 878 × 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB


FWK 4800.0 S DK 8805

Design zwart glas
Greep Black Velvet € 2.699,-
€ 72,-



FWK 2800.0 S DK 8805



Design zwart glas
Greep Black Velvet € 1.989,-
€ 72,-



WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



FWK 2852.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 38 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 wijn presentator
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5-18°C*
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 148 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 594 × 887 × 555 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 × 878 × 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FWK 6862.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 30 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 3 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar boven 5-12°C, onder 12-20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 101 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 590 × 595 × 560 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 550 × 590 × 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB

*Het bovenste bereik moet kouder worden ingesteld dan het onderste bereik.

FWK 2852.0 S



Design zwart

€ 2.449,-

FWK 6862.0 S

Design zwart


€ 2.299,-



WIJNKLIAMATKASTEN. ONDERBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Verticale elektronische temperatuurodisplay
- Inhoud 46 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 wooden shelves, can be pulled out on telescopic rails
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones: 5°C - 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 105 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 595 × 815-885 × 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 600 x min. 820 × 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FWKU 1531.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 17 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones:
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 96 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 295 × 815-885 × 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 300 x min. 820 × 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FWKU 1851.0 S



Design zwart

€ 2.099,-

FWKU 1531.0 S

Design zwart

€ 1.299,-



KOELKASTEN. K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met FG 8550.0i (zie rechts) voor een comfortabele Side-Side oplossing.



FK 8550.0 NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromd flessenrek
- Nuttige inhoud 280 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 158 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

DIEPVRIESKASTEN. K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met FK 8550.0i (zie links) voor een comfortabele Side-Side oplossing.




FG 8550.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 231 kWh
- Diepvriescapaciteit 9 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FK 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-



FG 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-



KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5

K-SERIES.3



FKG 8540.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan
 - koelkast 193 Liter
 - diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB


FKG 8340.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan
 - koelkast 193 Liter
 - diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem € 1.659,-



FKG 8340.0i Sleepdeur systeem € 1.099,-



KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 4550.0 **NIUW**

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 173 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 111 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.221 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.223 x 560 mm
- Geluidsniveau 39 dB

K-SERIES.3



FK 3305.0 **** **NIUW**

- Elektronische temperatuurregeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 140 Liter, waarvan koelkast 124 Liter diepvries 16 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 146 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 11 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.020 x 540 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.022 x 560 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FK 4550.0i

Deur-op-deur systeem


€ 999,-



FK 3305.0i

Sleepdeur systeem

€ 799,-



KOELKASTEN. ONDERBOUW. K-SERIES.5



FKU 1540.0

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluchting via de plint


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 × 820 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820 × 575 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKU 1540.0i

Deur-op-deur systeem

€ 969,-



| Individueel en glanzend

VAATWASSERS

Deze vaatwassers zorgen net zo goed voor glazen en bestek als jij. Ze wassen je kostbare vaat voorzichtig, stil en briljant. Wat dacht je van een extra optionele reinigingszone voor een voorzichtige en toch zachte reiniging van borden en glazen? Allemaal mogelijk door de talloze opties

Küppersbusch



• auto
40°-65°



•
70°

• eco
50°

•
40°


• 1h
60°

•
35°



S

VAATWASSERS. 60 CM XXL. K-SERIES.5




GX 6500.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
 - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
 - Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter, 9,5 liter
 - Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 861-911 × 550 mm
 - Nismaten b x h x d ca. 600 × 863-913 × 570 mm
- * in ECO-programma

GX 6500.0 v volledig geïntegreerd **1.299,-**



VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.8




G 6805.1

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
 - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 86 kWh
 - Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,9 liter
 - Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
 - Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 560 mm
- * in ECO-programma

G 6805.1 v volledig geïntegreerd **€ 1.399,-**



VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.5



G 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6500.0 v volledig geïntegreerd € 1.149,-



K-SERIES.3



G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6300.0 v volledig geïntegreerd € 899,-





DIN ISO 9001 | 14001

Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.



VOLG ONS ONLINE

Bezoek ons op kueppersbusch.com

Küppersbusch



Küppersbusch

[kueppersbusch.com](https://www.kueppersbusch.com)